

DATENBLATT

Montagesatz für Holzkonstruktion, Linienablauf 22 mm



Artikelnummer 1804.1022

VVS-Nummer 155026250 Artikelnummer 1804.1222

VVS-Nummer 155026252

Der Satz besteht aus Vorder- und Seitenprofil, die mithilfe von Schrauben an der Holzbalkenlage befestigt werden. Die Armatur wird in das Profil geführt und „festgeklickt“.

Stellt die korrekte Platzierung und Fixierung der Ablaufarmatur in einer Konstruktion mit Holzbalkenlage sicher. Wird durch Zuschneiden des Vorder- und Rückprofils in der Länge angepasst.

Bitte beachten: Auch als Montagesatz 38 mm für Konstruktionen mit Holzbalkenlage mit Estrich erhältlich.


Montagesatz für Holzkonstruktion, Linienablauf 22 mm -

Montagesatz linienablauf H 22 mm (300-1000 mm)


Artikelnummer	GTIN	Nettogewicht
1804.1022	05707692003597	1.6
Gewichtsverpackungsbasis	Material	
2.024	SS, Wood	

Montagesatz für Holzkonstruktion, Linienablauf 22 mm - Montagesatz linienablauf H 22 mm (1200 mm)

Artikelnummer	GTIN	Nettogewicht
1804.1222	05707692003603	1.8
Gewichtsverpackungsbasis	Material	
2.284	SS, Wood	



Plan/Plan/Draufsicht



Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

Unidrain 1000 Line

DK Montagesæt 22 mm | linje | 1200 mm
 EN Mounting set 22 mm | line | 1200 mm
 DE Montagesatz 22 mm | Linie | 1200 mm



2020-09-16

1:5

Rev.

Art-no.

1804.1222